

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „Rapsoila“	304137622
----------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Mažeikių r.	Ukrinų k.	P. Plechavičiaus	8	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 443) 68022	(8 443) 43020	giedre@rapsoila.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Rapsoila“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Mažeikių r.	Ukrinų k.	P. Plechavičiaus	8	-	-

3. Informacija parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37062236967	-	giedre@rapsoila.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 I ketv.

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų išmatuota reikšmė ¹ , matavimo atlikimo data ir laikas	
					matavimo vienetai	
1	2	3	4	5	6	7

1 lentelė

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai		Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

2 lentelė

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Taršos šaltinis Nr.	kodas ¹	Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
		kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo

									1108	NO ₂ , mg/l	0,252	LAND 39-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
									1107	NO ₃ , mg/l	0,452	LAND 65-2005	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
									1105	PO ₄ , mg/l	262	LAND 58-2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	22-178
									1203	P _{beatis} , mg/l	11,3	LAND 58-2003	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³												
1610063		3610021												
Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas		PV NT I												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protoko Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.02.07	11:30	Šulinys Nr.1	37	60,274	1087,285	Ne	1,3	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-7 Ch-1/A
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	36	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-7 Ch-1/A
								1004	Skend. Medž., mg/l	46	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-7 Ch-1/A
								1005	ChDS ₆ , mgO ₂ /l	45	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-7 Ch-1/A
								1204	Naftos produktai	0,4	LAND 61-2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	22-72
2022.03.01	11:30	Šulinys Nr.1	22	60,274	925,588	Ne	1,3	1001	pH	7,0	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-15 Ch-1/A
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	52	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-15 Ch-1/A
								1004	Skend. Medž., mg/l	25	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-15 Ch-1/A
								1005	ChDS ₆ , mgO ₂ /l	65	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-15 Ch-1/A

koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1610025		3610016		Biol. NPI										
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temper- a-tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita- cijos pažymėj- imo Nr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.01.27	10:10	Aerolan kas	27	27	484,84	-	15,0	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
								1003	BDS _n , mgO ₂ /l	10553	LAND 47- 1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
								1004	Skend. Medž., mg/l	787	LAND 46- 2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
								1005	ChDS _{Co} , mgO ₂ /l	17740	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
								1201	N _{keim} , mg/l	241,35		IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
								1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	2,28	LAND 38- 2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	1,103	LAND 39- 2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	0,982	LAND 65- 2005	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A								
1105	PO ₄ , mg/l	22,6	LAND 58- 2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	22-64								

						1203	P _{renda} , mg/l	7,59	LAND 58:2003	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-4 Ch-1/A
						1001	pH	6,9	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1003	BDS ₂ , mgO ₂ /l	1168	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1004	Skend. Medž., mg/l	233	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1005	CHDS _{Ca} , mgO ₂ /l	1686	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1201	N _{bendr.} , mg/l	198,62		IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	2,03	LAND 38-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	0,271	LAND 39-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	1,65	LAND 65-2005	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1105	PO ₄ ⁻ , mg/l	2,6	LAND 58-2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	22-102 Ch-1/A
						1203	P _{renda} , mg/l	10,6	LAND 58:2003	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-13 Ch-1/A
						1001	pH	6,5	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
						1003	BDS ₂ , mgO ₂ /l	21,53	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
						1004	Skend. Medž., mg/l	930	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
						1005	CHDS _{Ca} , mgO ₂ /l	3360	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
						1201	N _{bendr.} , mg/l	141,12		IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
						1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	0,54	LAND 38-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A
2022.03.30	10:00	Aerolant kas	36	27	551,5	-	23,0					
2022.02.22	11:00	Aerolant kas	26	27	431,5	-	20,0					