

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykstantis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „Rapsoila“	304137622
----------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Mažeikių r.	Ukrinų k.	P.Plechavičiaus	8	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 443) 68022	(8 443) 43020	giedre@rapsoila.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Rapsoila“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Mažeikių r.	Ukrinų k.	P.Plechavičiaus	8	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37062236967	-	giedre@rapsoila.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 II ketv.

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

[illegible]

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skilti „Taršos šaltinio Nr.“

Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm^3 arba g/s . Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomą metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracija.

koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610025		3610016					Biol. NVĮ							
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.04.11	09:30	Aerotankas	28	27	480,38	-	16,0	1001	pH	6,6	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	30408	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1004	Skend. Medž., mg/l	131	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1005	ChDS _{C6} , mgO ₂ /l	55413	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1201	N _{bioind.} , mg/l	74,01		IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	3,82	LAND 38-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	0,36	LAND 39-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	0,38	LAND 65-2005	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1105	PO ₄ , mg/l	23,3	LAND 58-2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	23-280

2023.05.09	09:25	Aerotankas	27	27	455,06	-	27,8	1203	P _{bendr.} mg/l	33,6	LAND 58:2003	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-25 Ch-1/A
								1001	pH	7,1	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	12740	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1004	Skend. Medž., mg/l	617	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1005	ChDS _{C6} , mgO ₂ /l	13333	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1201	N _{bendr.} mg/l	368,89		IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	2,6	LAND 38-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	1,32	LAND 39-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	13,65	LAND 65-2005	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1105	PO ₄ , mg/l	107	LAND 58-2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	23-310
								1203	P _{bendr.} mg/l	168	LAND 58:2003	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-29 Ch-1/A
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9791	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A
								1004	Skend. Medž., mg/l	563	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A
								1005	ChDS _{C6} , mgO ₂ /l	11880	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A
								1201	N _{bendr.} mg/l	382,02		IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A
2023.06.13	07:30	Aerotankas	35	27	452,56	-	25	1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	4,29	LAND 38-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A

									1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	1,16	LAND 39-2000	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A
									1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	3,42	LAND 65-2005	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-39 Ch-1/A
									1105	PO ₄ ⁻ , mg/l	61,3	LAND 58-2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	23-373
									1203	P _{bendr.} , mg/l	83,5	LAND 58-2003	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	22-20 Ch-1/A

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1610063		3610021		PVNT 1										
Ėminio ėminio data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.mm	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	11	12	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	14	15
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-41 Ch-1/A
								1003	BDS _r , mgO ₂ /l	10,83	LAND 47-1:2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-41 Ch-1/A
2023.06.19	11:40	Šulinys Nr.1	81	60,274		Ne	14	1004	Skend. Medž., mg/l	8	LAND 46-2007	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-41 Ch-1/A
								1005	ChDS _{Cu} , mgO ₂ /l	34	ISO 15705:2022	IAT-286	Nepriklausoma tyrimų laboratorija	23-41 Ch-1/A
								1204	Naftos produktai	0,12	LAND 61-2003	IAT-230	AB „Klaipėdos vanduo“	23-423

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skilys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴Kai ėminio ėminio vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skilys nepildomas.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėminio. Pirmojo kalendorinio metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo

metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).


⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Giedrė Strazdauskienė 862236967
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)



Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Ovidijus Macijauskis

(Vardas ir pavardė)

2023-07-04

(Data)