

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

|   |
|---|
| X |
|   |

(reikiamą langelį pažymėti X)

## ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

### I SKYRIUS BENDROJI DALIS

#### 1. Informacija apie ūkio subjektą:

##### 1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens  
kodas

|                |           |
|----------------|-----------|
| UAB „Rapsoila“ | 304137622 |
|----------------|-----------|

#### 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso<br>Nr. | Korpu-<br>sas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Mažeikių r. | Ukrinų k.                                                    | P.Plechavičiaus    | 8                                         | -             | -                                              |

#### 1.5. ryšio informacija

| telefono Nr.  | fakso Nr.     | el. paštas         |
|---------------|---------------|--------------------|
| (8 443) 68022 | (8 443) 43020 | giedre@rapsoila.lt |

#### 2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |                                                              |                    |                                                |               |                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| UAB „Rapsoila“                     |                                                              |                    |                                                |               |                                                |
| adresas                            |                                                              |                    |                                                |               |                                                |
| savivaldybė                        | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato<br>ar pastatų<br>komplekso<br>Nr. | Korpu-<br>sas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
| Mažeikių r.                        | Ukrinų k.                                                    | P.Plechavičiaus    | 8                                              | -             | -                                              |

#### 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas         |
|--------------|-----------|--------------------|
| +37062236967 | -         | giedre@rapsoila.lt |

#### 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 I ketv.

## II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | 1 lentelė                                                               |                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |                         |                      |                   | Matavimų rezultatai, išmatuota reikšmė <sup>1</sup> , matavimo vienetai | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1        | 2                                 | 3                       | 4                    | 5                 | 6                                                                       | 7                                                                                                  |

Pastabos:

<sup>1</sup>Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

## III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

| Taršos šaltinis |                    |             |             |            |                                                                                                                                               | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas <sup>1</sup> | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje<br>srauto greitis, m/s<br>temperatūra, °C<br>tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s |                                                    |
| 1               | 2                  | 3           | 4           | 5          | 6                                                                                                                                             | 7                                                  |
|                 |                    |             |             |            | 8                                                                                                                                             | 9                                                  |
|                 |                    |             |             |            |                                                                                                                                               | 10                                                 |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

| Taršos šaltinis Nr. | kodas <sup>1</sup> | Teršalai |             | Matavimų rezultatai <sup>2</sup> | Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup> | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|---------------------|--------------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                    | kodas    | pavadinimas |                                  |                                                                          |                               |                                                                                             |
| 1                   | 2                  | 3        | 4           | 5                                | 6                                                                        | 7                             | 8                                                                                           |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

<sup>2</sup>Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm<sup>3</sup> arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo

koncentracijos vertė yra mažesnė.

<sup>3</sup>Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

#### IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>              |                                     | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                         | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas     |                                                    |                                                        |                          |                                    |                                          |                                     |                                   |                                                            |                                         | 4 lentelė                   |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1610025                                    |                                     | 3610016                                     |                         | Biol. NVI                                |                                                    |                                                        |                          |                                    |                                          |                                     |                                   |                                                            |                                         |                             |  |  |
| Ėminio<br>ėmimo<br>data,<br>MMMM.<br>mm.dd | Ėminio<br>ėmimo<br>laikas,<br>hh.mm | Ėminio<br>ėmimo<br>vieta <sup>4</sup>       | Laiko-<br>tarpis,<br>d. | Nuotekų<br>debitas,<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis <sup>6</sup> ,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smarkus<br>lietus <sup>7</sup> ,<br>Taip / Ne | Temper-<br>a-tūra,<br>°C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                          | Matavimo<br>rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo<br>metodas <sup>10</sup> | Laboratorija,<br>atlikusi matavimą                         |                                         |                             |  |  |
|                                            | 2                                   | 3                                           | 4                       | 5                                        | 6                                                  | 7                                                      | 8                        | kodas                              | pavadinimas,<br>matavimo vnt.            | 11                                  | 12                                | leidimo<br>ar<br>akredita-<br>cijos<br>pažymėj-<br>imo Nr. | pavadi-nimas                            | Tyrimų<br>protoko<br>lo Nr. |  |  |
| 1                                          |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 9                                  | 10                                       | 11                                  | 12                                | 13                                                         | 14                                      | 15                          |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1001                               | pH                                       | 7,2                                 | LST EN ISO<br>10523:2012          | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 6923                                | LAND 47-<br>1:2007                | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1004                               | Skend. Medž.,<br>mg/l                    | 4800                                | LAND 46-<br>2007                  | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1005                               | ChDS <sub>Co</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 12320                               | ISO<br>15705:2022                 | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
| 2025.01.16                                 | 11:20                               | Aerotan-<br>kas                             | 15                      | 27                                       | 300,741                                            | -                                                      | 19                       | 1201                               | N <sub>amr</sub> , mg/l                  | 417,8                               |                                   | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1106                               | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mg/l      | 1,71                                | LAND 38-<br>2000                  | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1108                               | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l      | 0,004                               | LAND 39-<br>2000                  | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1107                               | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l      | 0,471                               | LAND 65-<br>2005                  | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |
|                                            |                                     |                                             |                         |                                          |                                                    |                                                        |                          | 1105                               | PO <sub>4</sub> , mg/l                   | 56,8                                | LAND 58-<br>2003                  | IAT-286                                                    | Nepriklausoma<br>tyrimų<br>laboratorija | 25-11<br>Ch-1/A             |  |  |

|            |       |             |    |    |        |   |    |  |      |                            |       |                               |         |                                   |              |
|------------|-------|-------------|----|----|--------|---|----|--|------|----------------------------|-------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1203 | $P_{\text{bendr.}}$ , mg/l | 67,2  | LAND 58:2003                  | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-11 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1001 | pH                         | 7,2   | LST EN ISO 10523:2012         | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1003 | $BDS_n$ , $mgO_2/l$        | 4804  | LST EN ISO 5815-1:2019        | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1004 | Skend. Medž., mg/l         | 5030  | LST EN 872:2005               | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1005 | $ChDS_{C_6}$ , $mgO_2/l$   | 14160 | ISO 15705:2022                | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1201 | $N_{\text{bendr.}}$ , mg/l | 156   |                               | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1106 | $NH_4^+$ , mg/l            | 1,54  | LST ISO 7150-1:1998           | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1108 | $NO_2$ , mg/l              | 0,01  | LST EN 26777:1999             | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1107 | $NO_3$ , mg/l              | 0,815 | LST ISO 7890-3:1998           | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1105 | $PO_4$ , mg/l              | 78,5  | LAND 58-2003                  | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1203 | $P_{\text{bendr.}}$ , mg/l | 103   | LST EN ISO 6878:2004 7skyrius | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-49 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1001 | pH                         | 7,3   | LST EN ISO 10523:2012         | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1003 | $BDS_n$ , $mgO_2/l$        | 5890  | LST EN ISO 5815-1:2019        | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1004 | Skend. Medž., mg/l         | 5400  | LST EN 872:2005               | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1005 | $ChDS_{C_6}$ , $mgO_2/l$   | 17707 | ISO 15705:2022                | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1201 | $N_{\text{bendr.}}$ , mg/l | 180   |                               | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|            |       |             |    |    |        |   |    |  | 1106 | $NH_4^+$ , mg/l            | 3,18  | LST ISO 7150-1:1998           | IAT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
| 2025.02.20 | 12:20 | Aerotan kas | 35 | 27 | 526,94 | - | 20 |  |      |                            |       |                               |         |                                   |              |
| 2025.03.14 | 12:20 | Aerotan kas | 22 | 27 | 360,34 | - | 23 |  |      |                            |       |                               |         |                                   |              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                      |       |                               |         |                                   |              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | 0,002 | LST EN 26777:1999             | 1AT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | 0,347 | LST ISO 7890-3:1998           | 1AT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 | PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> , mg/l | 76,3  | LAND 58-2003                  | 1AT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P <sub>beidre</sub> , mg/l           | 102   | LST EN ISO 6878:2004 7skyrius | 1AT-286 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-61 Ch-1/A |

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup> |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                |                                    |                                              |                                               |                 |                                    |                                          |                                  |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas    |                                   |                      |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| 1610063                       |                             | 3610021                                     |                                |                                    |                                              |                                               |                 |                                    |                                          |                                  |                                | PV NT I                                 |                                   |                      |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>             | Laiko tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                          | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                                   | Tyrimų protokolo Nr. |  |  |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.               |                                  |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas                       |                      |  |  |
| 1                             | 2                           | 3                                           | 4                              | 5                                  | 6                                            | 7                                             | 8               | 9                                  | 10                                       | 11                               | 12                             | 13                                      | 14                                | 15                   |  |  |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 | 1001                               | pH                                       |                                  | LST EN ISO 10523:2012          | 1AT-286                                 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-60 Ch-1/A         |  |  |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   |                                  | LAND 47-1:2007                 | 1AT-286                                 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-60 Ch-1/A         |  |  |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 | 1004                               | Skend. Medž., mg/l                       |                                  | LAND 46-2007                   | 1AT-286                                 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-60 Ch-1/A         |  |  |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 | 1005                               | ChDS <sub>C6</sub> , mgO <sub>2</sub> /l |                                  | ISO 15705:2022                 | 1AT-286                                 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-60 Ch-1/A         |  |  |
| 2025.03.14                    | 11:50                       | Šulinys Nr.1                                | 72                             | 60,274                             |                                              | Ne                                            | 3,0             |                                    |                                          |                                  |                                |                                         |                                   |                      |  |  |
|                               |                             |                                             |                                |                                    |                                              |                                               |                 | 1204                               | Naftos produktai                         |                                  | LAND 61-2003                   | 1AT-286                                 | Nepriklausoma tyrimų laboratorija | 25-60 Ch-1/A         |  |  |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėminio vieta nurodoma „paimitame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

<sup>5</sup>Diėnų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėminio. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėminio, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėminio, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėminio iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvimiškystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklių patvirtinimo“.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Giedrė Strazdauskienė 862236967

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktorius

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Ovidijus Macijauskis  
(Vardas ir pavardė)

2025-04-03  
(Data)



NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ  
LABORATORIJA  
INDEPENDENT TESTING  
LABORATORY

UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA  
Narutavičių g. 4, Telšiai, www.ntlaboratorija.lt  
Veikla vykdoma: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101



Nr. LA.01.148

Protokolo puslapių skaičius 1(1)

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 25-11 Ch-1/A

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mėginių gavimo data ( laikas)                                                                                                                                        | 2025.01.16 (11:20)                                                                                                                                                                                         |
| Užsakovas, adresas                                                                                                                                                   | UAB „Rapsoila“, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrai, Mažeikių raj.                                                                                                                                            |
| Tyrimų trukmė                                                                                                                                                        | 2025.01.16-2025.01.31                                                                                                                                                                                      |
| Mėginių aprašymas                                                                                                                                                    | Gamybinės nuotekos, momentinis mėginys, 3 x 1,0 L.<br>Priimto mėginio temperatūra 4,9 °C; reg. Nr. 25-53, 10-35-3.<br>Temperatūra mėginio gabenimo taroje 4,2 °C.                                          |
| Mėginių paėmimo vieta                                                                                                                                                | Aerotankas, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrai                                                                                                                                                               |
| Mėginių paėmimo tvarka<br>(Mėginių emimo akto Nr., aplanko Nr., mėginio paėmimo data (laikas), plano Nr. ND pagal kurį paimti mėginiai, mėginius paėmė (v. pavardė)) | Akto Nr. 25-21/3; A33-3LA; 2025.01.16 (07:30),<br>Pagal ISO 5667-10:2020 išskyrus 4.3.2 p., LST EN ISO 5667-3:2024*<br>UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ J. Laukaitis<br>Dalyvavo: G. Strazdauskienė |

## TYRIMŲ REZULTATAI

| Analitės pavadinimas, matavimo vienetai, informacija pagal taikomą metodą                     | Tyrimo rezultatai | Metodo žymuo                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatūra, °C                                                                               | 19 ✓              | MI04LA:2023*                                          |
| pH (Temp. °C )                                                                                | 7,2 (4,9) ✓       | LST EN ISO 10523:2012                                 |
| Biocheminio deguonies suvartojimas per n parų (BDS <sub>7</sub> ) kiekis, mgO <sub>2</sub> /L | 6923 ✓            | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p. ir A priedą |
| Suspenduotų medžiagų kiekis, mg/L                                                             | 4800 ✓            | LST EN 872:2005                                       |
| Amonio azoto kiekis, mg/L                                                                     | 1,71 ✓            | LST ISO 7150-1:1998                                   |
| Nitrato azoto kiekis, mg/L <sup>(1)</sup>                                                     | 0,004 ✓           | LST EN 26777:1999                                     |
| Nitratų azoto kiekis, mg/L <sup>(2)</sup>                                                     | 0,471 ✓           | LST ISO 7890-3:1998                                   |
| Kjeldalio azoto kiekis, mg/L <sup>(3)</sup>                                                   | 417,3             | MI11-1LA:2022, 2 leidimas                             |
| Bendras azotas, mg/L                                                                          | 417,8 ✓           | (1)+(2)+(3)*                                          |
| Bendro fosforo kiekis, mg/L                                                                   | 67,2 ✓            | LST EN ISO 6878:2004, 7 skyrius                       |
| Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) kiekis, mg/L                                            | 12320 ✓           | ISO 15705:2002 išskyrus 10.3 ir 11.2 p.               |
| Fosfatų fosforas, mg/L                                                                        | 56,8 ✓            | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. **                        |
| Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40, mg/L                                                | 0,41 ✓            | LST EN ISO 9377-2:2002**                              |

### Išvada: -

### Papildomi duomenys, pastabos:

Mėginys iki analizės pradžios laikomas (2-5) °C temperatūroje.

Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<sub>7</sub>) tyrimas atliekamas 7 paras, slopinant nitrifikaciją. Atlikti du praskiedimai po du pakartojimus, tiriamų praskiedimų rezultatai 6958 mgO<sub>2</sub>/L, 6909 mgO<sub>2</sub>/L, 6932 mgO<sub>2</sub>/L, 6892 mgO<sub>2</sub>/L, vidutinė reikšmė 6923 mgO<sub>2</sub>/L.

Suspenduotų medžiagų kiekiui nustatyti naudojami kostuvai ClearLine.

### Paaiškinimai:

\* - neakredituotas metodas.

\*\* - subrangovų atliktas tyrimas.

Nr...Ch.../A...- protokolo Nr., cheminiai tyrimai, mėginių skaičius, /Aplinkos mėginys.

Tyrimų rezultatai susiję su laboratorijos darbuotojų paimtu / užsakovų pateiktu mėginiu.

Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti padaugintos.

Protokolo pasirašymo data: 2025.01.31

Parašai:

Tyrimų protokolą patvirtino:

Tvirtinu:

TYRIMŲ  
ATSAKYMAMS

UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ 33-2382

Chemikas

Justas Laukaitis

20 25 m. 01 mėn. 31 d.

R. Buišytienė



NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ  
LABORATORIJA  
INDEPENDENT TESTING  
LABORATORY

UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA  
Narutavičių g. 4, Telšiai, www.ntlaboratorija.lt  
Veikla vykdoma: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101



Nr. LA.01.148



Protokolo puslapių skaičius 1(1)

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 25-49 Ch-1/A

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mėginių gavimo data ( laikas)                                                                                                                                        | 2025.02.20 (12:20)                                                                                                                                                                                         |
| Užsakovas, adresas                                                                                                                                                   | UAB „Rapsoila“, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrainai , Mažeikių raj.                                                                                                                                        |
| Tyrimų trukmė                                                                                                                                                        | 2025.02.20-2025.02.27                                                                                                                                                                                      |
| Mėginių aprašymas                                                                                                                                                    | Gamybinės nuotekos, momentinis mėginys, 3 x 1,0 L.<br>Priimto mėginio temperatūra 3,8 °C; reg. Nr. 25-195, 10-35-3.<br>Temperatūra mėginio gabenimo taroje 3,5 °C.                                         |
| Mėginių paėmimo vieta                                                                                                                                                | Aerotankas, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrainai                                                                                                                                                            |
| Mėginių paėmimo tvarka<br>(Mėginių ėmimo akto Nr., aplanko Nr., mėginio paėmimo data (laikas), plano Nr. ND pagal kurį paimti mėginiai, mėginius paėmė (v. pavarde)) | Akto Nr. 25-84/3; A33-3LA; 2025.02.20 (10:30),<br>Pagal ISO 5667-10:2020 išskyrus 4.3.2 p., LST EN ISO 5667-3:2024*<br>UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ J. Laukaitis<br>Dalyvavo: G. Strazdauskienė |

## TYRIMŲ REZULTATAI

| Analitės pavadinimas, matavimo vienetai, informacija pagal taikomą metodą                     | Tyrimo rezultatai | Metodo žymuo                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatūra, °C                                                                               | 20                | MI04LA:2023*                                          |
| pH (Temp. °C )                                                                                | 7,2 (3,8) ✓       | LST EN ISO 10523:2012                                 |
| Biocheminio deguonies suvartojimas per n parų (BDS <sub>7</sub> ) kiekis, mgO <sub>2</sub> /L | 4804 ✓            | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p. ir A priedą |
| Suspenduotų medžiagų kiekis, mg/L                                                             | 5030 ✓            | LST EN 872:2005                                       |
| Amonio azoto kiekis, mg/L                                                                     | 1,54 ✓            | LST ISO 7150-1:1998                                   |
| Nitrato azoto kiekis, mg/L <sup>(1)</sup>                                                     | 0,010 ✓           | LST EN 26777:1999                                     |
| Nitratų azoto kiekis, mg/L <sup>(2)</sup>                                                     | 0,815 ✓           | LST ISO 7890-3:1998                                   |
| Kjeldalio azoto kiekis, mg/L <sup>(3)</sup>                                                   | 155               | MI11-1LA:2022, 2 leidimas                             |
| Bendras azotas, mg/L                                                                          | 156 ✓             | (1)+(2)+(3)*                                          |
| Bendro fosforo kiekis, mg/L                                                                   | 103 ✓             | LST EN ISO 6878:2004, 7 skyrius                       |
| Chemio deguonies suvartojimo (ChDS) kiekis, mg/L                                              | 14160 ✓           | ISO 15705:2002 išskyrus 10.3 ir 11.2 p.               |
| Fosfatų fosforas, mg/L                                                                        | 78,5 ✓            | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. **                        |
| Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40, mg/L                                                | 0,16 ✓            | LST EN ISO 9377-2:2002**                              |

Išvada: -

### Papildomi duomenys, pastabos:

Mėginys iki analizės pradžios laikomas (2-5) °C temperatūroje.

Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<sub>7</sub>) tyrimas atliekamas 7 paras, slopinant nitrifikaciją. Atlikti du praskiedimai po du pakartojimus, tiriamų praskiedimų rezultatai 4802 mgO<sub>2</sub>/L, 4802 mgO<sub>2</sub>/L, 4811 mgO<sub>2</sub>/L, 4802 mgO<sub>2</sub>/L, vidutinė reikšmė 4804 mgO<sub>2</sub>/L.

Suspenduotų medžiagų kiekiui nustatyti naudojami kostuvai ClearLine.

Mėginys išsiųstas į AB „Klaipėdos vanduo“ fosfatų fosforo ir naftos angliavandenilio indekso tyrimams.

### Paiškinimai:

\* - neakredituotas metodas.

\*\* - subrangovų atliktas tyrimas.

Nr...Ch.../A...- protokolo Nr., cheminiai tyrimai, mėginių skaičius, /Aplinkos mėginys.

Tyrimų rezultatai susiję su laboratorijos darbuotojų paimtu / užsakovų pateiktu mėginiu.

Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti padaugintos.

Protokolo pasirašymo data: 2025.02.27

Parašai:

Tyrimų protokolo išrašė:

Tvirtinui

UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ 33-2362

Chemikas

Justas Laukaitis

2025 m. 02 mėn. 27 d.

R. Kivilytė

2025.02.27

2,



NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ  
LABORATORIJA  
INDEPENDENT TESTING  
LABORATORY

UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA  
Narutavičių g. 4, Telšiai, www.ntlaboratorija.lt  
Veikia vykdoma: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101



Nr. LA.01.148

Protokolo puslapių skaičius 1(1)

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 25-61 Ch-1/A

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mėginių gavimo data ( laikas)                                                                                                                                        | 2025.03.14 (12:20)                                                                                                                                                                                  |
| Užsakovas, adresas                                                                                                                                                   | UAB „Rapsoila“, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukraiņai , Mažeikių raj.                                                                                                                                 |
| Tyrimų trukmė                                                                                                                                                        | 2025.03.14-2025.03.21                                                                                                                                                                               |
| Mėginių aprašymas                                                                                                                                                    | Gamybinės nuotekos, momentinis mėginys, 3 x 1,0 L.<br>Priimto mėginio temperatūra 4,9 °C; reg. Nr. 25-263, 10-35-3.<br>Temperatūra mėginio gabenimo taroje 4,2 °C.                                  |
| Mėginių paėmimo vieta                                                                                                                                                | Aerotankas, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukraiņai                                                                                                                                                     |
| Mėginių paėmimo tvarka<br>(Mėginių ėmimo akto Nr., aplanko Nr., mėginio paėmimo data (laikas), plano Nr. ND pagal kurį paimti mėginiai, mėginius paėmė (v. pavarde)) | Akto Nr. 25-109/3; A33-3LA; 2025.03.14 (10:20),<br>Pagal ISO 5667-10:2020 išskyrus 4.3.2 p., LST EN ISO 5667-3:2024*<br>UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ J. Laukaitis<br>Dalyvavo: A. Skirys |

## TYRIMŲ REZULTATAI

| Analitės pavadinimas, matavimo vienetai, informacija pagal taikomą metodą                     | Tyrimo rezultatai | Metodo žymuo                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatūra, °C                                                                               | 23                | MI04LA:2023*                                          |
| pH (Temp. °C )                                                                                | 7,3 (4.9) ✓       | LST EN ISO 10523:2012                                 |
| Biocheminio deguonies suvartojimas per n parų (BDS <sub>n</sub> ) kiekis, mgO <sub>2</sub> /L | 5890 ✓            | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p. ir A priedą |
| Suspenduotų medžiagų kiekis, mg/L                                                             | 5400 ✓            | LST EN 872:2005                                       |
| Amonio azoto kiekis, mg/L                                                                     | 3,18 ✓            | LST ISO 7150-1:1998                                   |
| Nitrito azoto kiekis, mg/L <sup>(1)</sup>                                                     | 0,002 ✓           | LST EN 26777:1999                                     |
| Nitratų azoto kiekis, mg/L <sup>(2)</sup>                                                     | 0,347 ✓           | LST ISO 7890-3:1998                                   |
| Kjeldalio azoto kiekis, mg/L <sup>(3)</sup>                                                   | 180               | MI11-1LA:2022, 2 leidimas                             |
| Bendras azotas, mg/L                                                                          | 180 ✓             | (1)+(2)+(3)*                                          |
| Bendro fosforo kiekis, mg/L                                                                   | 102               | LST EN ISO 6878:2004, 7 skyrius                       |
| Chemio deguonies suvartojimo (ChDS) kiekis, mg/L                                              | 17707 ✓           | ISO 15705:2002 išskyrus 10.3 ir 11.2 p.               |
| Fosfatų fosforas, mg/L                                                                        | 76,3 ✓            | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. **                        |
| Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40, mg/L                                                | 0,16              | LST EN ISO 9377-2:2002**                              |

Išvada: -

### Papildomi duomenys, pastabos:

Mėginys iki analizės pradžios laikomas (2-5) °C temperatūroje.

Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<sub>n</sub>) tyrimas atliekamas 7 paras, slopinant nitrifikaciją. Atlikti du praskiedimai po du pakartojimus, tiriamų praskiedimų rezultatai 5919 mgO<sub>2</sub>/L, 5939 mgO<sub>2</sub>/L, 5851 mgO<sub>2</sub>/L, 5851 mgO<sub>2</sub>/L, vidutinė reikšmė 5890 mgO<sub>2</sub>/L.

Suspenduotų medžiagų kiekiui nustatyti naudojami kostuvai ClearLine.

Mėginys išsiųstas į AB „Klaipėdos vanduo“ fosfatų fosforo ir naftos angliavandenilio indekso tyrimams.

### Paiškinimai:

\* - neakredituotas metodas.

\*\* - subrangovų atliktas tyrimas.

Nr...Ch.../A...- protokolo Nr., cheminiai tyrimai, mėginių skaičius, /Aplinkos mėginys.

Tyrimų rezultatai susiję su laboratorijos darbuotojų paimtu / užsakovų pateiktu mėginiu.

Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti padaugintos.

Protokolo pasirašymo data: 2025.03.21

Parašai: UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ 33-2382

Tyrimų protokolą išrašė:

2025 m. 03 mėn. 21 d.

Tvirtina:

ATSAKYMAMS

NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA

UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“

Direktore

Rasa Bulvydytė

2025 m. 03 mėn. 21



NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ  
LABORATORIJA  
INDEPENDENT TESTING  
LABORATORY

UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA  
Narutavičių g. 4, Telšiai, www.ntlaboratorija.lt  
Veikia vykdoma: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101



Nr. LA.01.148



Protokolo puslapių skaičius 1(1)

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 25-60 Ch-1/A

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mėginių gavimo data ( laikas)                                                                                                                                            | 2025.03.14 (11:50)                                                                                                                                                                                   |
| Užsakovas, kontaktinė informacija                                                                                                                                        | UAB „Rapsoila“, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrai, Mažeikių raj.                                                                                                                                      |
| Tyrimų trukmė                                                                                                                                                            | 2025.03.14 - 20245.03.21                                                                                                                                                                             |
| Mėginių aprašymas                                                                                                                                                        | Eil. Nr. 1 Lietaus nuotekos, momentinis mėginys, 3 x 1,0 L, stikliniai indai<br>Priimto mėginio temperatūra 4,9 °C, reg. Nr. 25-262, 10-35-3.<br>Temperatūra mėginių gabenimo taroje 4,2 °C.         |
| Mėginių paėmimo vieta                                                                                                                                                    | Lietaus nuotekų surinkimo šulinys Nr.1,<br>UAB „Rapsoila“, Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrai, Mažeikių raj.                                                                                           |
| Mėginių paėmimo tvarka<br>(Mėginių ėmimo akto Nr., aplanko Nr., mėginio<br>paėmimo data (laikas), ND pagal kurį paimti mėginiai,<br>mėginių ėmimo plano Nr (v. pavardė)) | Akto Nr. 25-108/3, A33-3LA, 2025.03.14 (10:10),<br>Pagal LST EN ISO 5667-3:2024*, ISO 5667-10:2020 išskyrus 4.3.2 p.<br>UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ J. Laukaitis<br>Dalyvavo: A. Skirys. |

## TYRIMŲ REZULTATAI

| Analitės pavadinimas, matavimo vienetai, informacija<br>pagal taikomą metodą                     | Tyrimų rezultatai | Metodo žymuo                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Eil. Nr. 1        |                                                         |
| Temperatūra, °C                                                                                  | 3,0               | MI04LA:2023*                                            |
| pH (Temp. °C)                                                                                    | 7,2 (4,9)         | LST EN ISO 10523:2012                                   |
| Suspenduotų medžiagų kiekis, mg/L                                                                | 13                | LST EN 872:2005                                         |
| Biocheminio deguonies suvartojimas per n parų<br>(BDS <sub>7</sub> ) kiekis, mgO <sub>2</sub> /L | 18                | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus<br>9.6.1p. ir A priedą |
| Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) kiekis, mg/L                                               | 90                | ISO 15705:2002, išskyrus 10.3 ir 11.2 p.                |
| Fosfatai, mg/L                                                                                   | 0,72              | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.**                           |
| Naftos angliavandeniliai kaip mineralinės alyvos<br>indeksas, mg/L                               | 0,36              | PN-EN ISO 9377-2:2003**                                 |

### Išvada:-

#### Papildomi duomenys, pastabos:

Mėginiai iki analizės pradžios laikomi (2-5) °C temperatūroje.

Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<sub>7</sub>) tyrimas atliekamas 7 paras, slopinant nitrifikaciją. Kiekvienam mėginiui atlikti du praskiedimai po du pakartojimus, tiriamų praskiedimų rezultatai: Eil. Nr.1 18 mgO<sub>2</sub>/L, 18 mgO<sub>2</sub>/L, 19 mgO<sub>2</sub>/L, 19 mgO<sub>2</sub>/L, vidutinė reikšmė 19 mgO<sub>2</sub>/L.

Suspenduotų medžiagų kiekiui nustatyti naudojami kostuvai ClearLine.

#### Paaiškinimai:

\* - neakredituotas metodas.

\* - subrangovų atliktas tyrimas

Nr...Ch.../A...- protokolo Nr., cheminiai tyrimai, mėginių skaičius, /Aplinkos mėginys.

Tyrimų rezultatai susiję su laboratorijos darbuotojų paimtu / užsakovų pateiktu mėginiu.

Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti padaugintos.

Protokolo pasirašymo data: 2025.03.21

#### Parašai:

Tyrimų protokola išrašė:

Tvirtinuo:

UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ 33-2362

Chemikas

Justas Laukaitis

2025 m. 03 mėn. 21 d.

UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ 33-2362

Direktorė

Rasa Buivydytė

2025 m. 03 mėn. 21 d.

